ACCESSORI PER IMPIANTI DI FUSIONE

ACCESSORIES FOR CASTING PLANT

ACC/1

Italian technology

Nicem® SpA

DAL 1970 SINCE 1970

Accessori di fusione

Accessories for casting

1.0

1.1 COLTELLI PICCOLI/MEDI — *SMALL/MEDIUM CUTTING KNIVES*

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg
55102005	Manico portalama piccolo SW3 per lame SW11	*Small cutting knife SW3 for blade SW11*	1	0,050
55102006	Manico portalama medio SW4 per lame SW22-SW26	*Medium cutting knife SW4 for blades SW22-SW26*	1	0,061
55102001*	Lama SW11 dritta per manico portalama piccolo cod. 55102016 e 55102005	*Straight blade SW11 for small knives code 55102016 and 55102005*	1*	0,131
55102002*	Lama curva SW22 per manico medio SW4	*Curved blade SW22 for medium cutting knife SW4*	1*	0,136
55102003*	Lama diritta SW26 per manico medio SW4	*Straight blade SW26 for medium cutting knife SW4*	1*	0,138

* Confezione e peso per scatola di 100 lame.

* *Package and weight for 1 box of 100 blades.*

1.2 COLTELLI ANATOMICI — *ANATOMIC KNIVES*

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg
55102016	Manico anatomico portalama per lame SW11	*Anatomic knife for blade SW11*	1	0,031
55102001*	Lama SW11 dritta per manico anatomico cod. 55102016 e 55102005	*Straight blade SW11 for anatomic knives code 55102016 and 55102005*	1*	0,131

* Confezione e peso per scatola di 100 lame.

* *Package and weight for 1 box of 100 blades.*

Sagome incisioni sgorbie

VVUU

Profiles, engravings, gouges

1.4 SGORBIE — *GOUGES*

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg
55102023	Manico anatomico sgorbia	*Handle for anatomic gouge*	1	0,040
55102024	Confezione 4 pennini (scatola 0,35 kg)	*Package of 4 cutting tips (box 0,35 kg)*	5	0,175
55102022*	Sgorbia a V tipo stretto mod. 852 - scatola	*Narrow V-shaped gouge type 852* - box	50	0,060
55102025*	Sgorbia semitonda stretta mod. 855 - scatola	*Seriround narrow gouge type 855* - box	50	0,060
55102026*	Sgorbia a U tipo largo mod. 853 - scatola	*Wide U-shaped gouge type 853* - box	50	0,060
55102027*	Sgorbia a V tipo largo mod. 854 - scatola	*Wide V-shaped gouge type 854* - box	50	0,060

* Prezzo unitario, fornitura minima 10 pz. per codice

* *Price for a minimum supply of 10 pcs. each code*

1.5 SPATOLA PER MODELLARE GOMME — *CUTTING SPOON*

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg
55102020	Spatola a cucchiaio tipo 121	*Cutting spoon type 121*	1	0,035

1.0



1.6 GUANTI DI LAVORO — GLOVES
1.7 BACINELLA SCORIE — METAL SCRAP CONTAINERS
1.8 LINGOTTIERE — INGOT CONTAINERS
1.9 TAZZE PRELIEVO METALLO FUSO — LADLES

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ MIN MIN. QTY	kg
55104020	Paio di guanti atermici a 5 dita, lunghezza 30 cm	*Athermic gloves - 5 fingers - length 30 cm*	1	0,250
55104017	Bacinella scorie da 4 litri	*Metal scrap container - capacity 4 litres*	1	3,170
30405010	Lingottiera in ghisa speciale da 2 litri	*Cast iron ingot container - capacity 2 litres*	1	10,300
55104008	Tazza inox Ø 60	*Stainless steel ladle Ø 60*	1	0,335
55104009	Tazza inox Ø 70 (ad esaurimento)	*Stainless steel ladle Ø 70 (till sold-out)*	1	0,480
55104010	Tazza inox Ø 80	*Stainless steel ladle Ø 80*	1	0,620
55104011	Tazza inox Ø 90	*Stainless steel ladle Ø 90*	1	0,650
55104012	Tazza inox Ø 100	*Stainless steel ladle Ø 100*	1	0,500
55104013	Tazza inox Ø 120	*Stainless steel ladle Ø 120*	1	0,630
55104015	Schiumarola inox Ø 120	*Stainless steel skimming ladle Ø 120*	1	0,430



1.10 ATTREZZATURE VARIE — TOOLS FOR GENERAL USE

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ MIN MIN. QTY	kg
31501020	Mazzuola in rame da 1 kg	*Copper hammer 1 kg*	1	1,000
31501021	Pinze per materozze 200 mm	*Pincers for risers 200 mm*	1	0,215
31501022	Compasso 200 mm	*Compass 200 mm*	1	0,210
31501023	Pennello piatto da 30 mm	*Flat brush 30 mm*	1	0,020

1.11 STRUMENTI PORTATILI DI CONTROLLO — PORTABLE CHECKING TOOLS

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ MIN MIN. QTY	kg
32501036	Termometro digitale portatile RO 305 completo di custodia per controllo temperatura metallo da -50 a +1300°C	*Portable digital thermometer RO 305 with case for metal temperature control from -50 to +1300°C*	1	0,340
32501037	Sonda TCPB di piccolo diametro per termometro portatile RO 305	*Probe TCPB for portable thermometer RO 305*	1	0,040



1.12 BORCHIE DI RISCONTRO — METAL POSITIONERS

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ MIN MIN. QTY	kg
55101001	Borchie quadre H 13 (confezione 1000 pz.)	Square bosses H 13 (package 1000 pcs.)	1	3,900
55101002	Borchie quadre H 17 (confezione 1000 pz.)	Square bosses H 17 (package 1000 pcs.)	1	5,150
55101006	Borchie coniche Ø 14 H 7,5 (confezione 1000 pz.)	Round bosses Ø 14 H 7,5 (package 1000 pcs.)	1	1,250
55101007	Borchie coniche Ø 18 H 10,5 (confezione 1000 pz.)	Round bosses Ø 18 H 10,5 (package 1000 pcs.)	1	2,400

1.13 TALCO E DISTACCANTI — TALC AND RELEASING AGENTS

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ MIN MIN. QTY	kg
36104013	Distaccante metallo-gomma tipo W, tanica 5 litri	*Releasing agent type W, 5 litres can*	1	5,000
55103002	Talco HI grade (sacco da 20 kg) per fusione centrifuga	*Talc HI grade (20 kg bag) for spincasing*	1	20,000
55103007	Microtalco per microfusione a cera persa (sacco da 22,68 kg)	*Micro-talc powder for microcast wax (22,68 kg bag)*	1	22,680

Accessori di fusione

Accessories for casting

1.0

1.14 STAFFE PER VULCANIIZZAZIONE STAMPI IN GOMMA

Serie completa di staffe circolari (brevettate) per vulcanizzare le matrici in gomma: anello in acciaio con apertura proporzionale AP. Adatte per matrici fino a 120 mm di spessore con diametri da 230 a 700 mm, tre modelli di base:

MOULDING FRAMES TO VULCANIZE RUBBER MOULDS

Complete series of round moulding frames (patented) to vulcanize rubber moulds: stainless steeel ring with proportional opening AP. They are indicated for rubber moulds having a max. thickness of 120 mm and diameters from 230 to 700 mm, three models:

Accessori standard

Standard accessories

code 10208005 Ø 50x6x80 Fungo alto per ST...SA - *High mushroom for ST...SA*

code 10208006 Ø 50x6x40 Fungo basso per ST...SB - *Low mushroom for ST...SB*

code 10208007 Anello staffa piano - *Moulding frame flat ring*

code 10208008 Anello distanziale basso - *Low spacer ring*

code 10208009 Anello distanziale medio - *Medium spacer ring*

code 10208010 Anello distanziale alto - *High spacer ring*

SB	BASSA	- *LOW*	anello staffa - *moulding frame ring*	h = 70	**SB** - spessore max gomma - *max. rubber thickness*	14+14
SA	ALTA	- *HIGH*	anello staffa - *moulding frame ring*	h = 90	**SA** - spessore max gomma - *max. rubber thickness*	30+30
SP	SPECIALE	- *SPECIAL*	anello staffa - *moulding frame ring*	h = 160	**SP** - spessore max gomma - *max. rubber thickness*	70+70

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg
10208012	Fungo speciale Ø 40 x 10 x 40 h per ST-SB	*Special mushroom Ø 40 x 10 x 40 h for ST-SB*	1	0,200
10208013	Fungo speciale Ø 50 x 10 x 40 h per ST-SB	*Special mushroom Ø 50 x 10 x 40 h for ST-SB*	1	0,210
10208014	Fungo speciale Ø 40 x 10 x 80 h per ST-SA	*Special mushroom Ø 40 x 10 x 80 h for ST-SA*	1	0,160
10208015	Fungo speciale Ø 50 x 10 x 80 h per ST-SA	*Special mushroom Ø 50 x 10 x 80 h for ST-SA*	1	0,190
10208020	Distanziale Ø 40/25 x 2,5 per fungo speciale	*Spacer ring Ø 40/25 x 2,5 for special mushroom*	1	0,025
10208021	Distanziale Ø 50/25 x 2,5 per fungo speciale	*Spacer ring Ø 50/25 x 2,5 for special mushroom*	1	0,040
ST230SA	Staffa Ø 230 AP alta	*Moulding frame Ø 230 AP high*	1	19,000
ST230SB	Staffa Ø 230 AP bassa	*Moulding frame Ø 230 AP low*	1	15,500
ST250SA	Staffa Ø 250 AP alta	*Moulding frame Ø 250 AP high*	1	25,000
ST250SB	Staffa Ø 250 AP bassa	*Moulding frame Ø 250 AP low*	1	17,500
ST300SA	Staffa Ø 300 AP alta	*Moulding frame Ø 300 AP high*	1	25,000
ST300SB	Staffa Ø 300 AP bassa	*Moulding frame Ø 300 AP low*	1	21,800
ST300SP	Staffa Ø 300 AP speciale	*Moulding frame Ø 300 AP special*	1	21,800
ST350SA	Staffa Ø 350 AP alta	*Moulding frame Ø 350 AP high*	1	35,000
ST350SB	Staffa Ø 350 AP bassa	*Moulding frame Ø 350 AP low*	1	27,000
ST350SP	Staffa Ø 350 AP speciale	*Moulding frame Ø 350 AP special*	1	46,000
ST400SA	Staffa Ø 400 AP alta	*Moulding frame Ø 400 AP high*	1	38,000
ST400SP	Staffa Ø 400 AP speciale	Moulding frame Ø 400 AP special	1	54,000
ST457SA	Staffa Ø 457 AP alta	*Moulding frame Ø 457 AP high*	1	44,700
ST457SP	Staffa Ø 457 AP speciale	*Moulding frame Ø 457 AP special*	1	55,500
ST500SA	Staffa Ø 500 AP alta	*Moulding frame Ø 500 AP high*	1	53,500
ST500SP	Staffa Ø 500 AP speciale	*Moulding frame Ø 500 AP special*	1	65,500
ST600SA	Staffa Ø 600 AP alta	*Moulding frame Ø 600 AP high*	1	68,500
ST700SA	Staffa Ø 700 AP alta	*Moulding frame Ø 700 AP high*	1	84,300
ST700SP	Staffa Ø 700 AP speciale	*Moulding frame Ø 700 AP special*	1	113,000

N.B. - I pesi espressi sono comprensivi di accessori standard.

Remarks - *The above mentioned weights include all standard accessories.*

1.15 KIT ACCESSORI CONSIGLIATO IMPIANTO FUSIONE: PILOT/MATIC/MASTER/TRSME/ TRSE

RECOMMENDED KIT OF ACCESSORIES FOR CASTING: PILOT/MATIC/MASTER/TRSME/TRSE

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg
10209101	**Kit accessori impianti fusione composto da:**	***Kit of accessories for casting composed of:***	1 kit	51,476
55102005	Manico portalama piccolo SW3	*Small cutting knife SW3*	1	0,050
55102016	Manico anatomico portalama per lame SW11	*Anatomic knife for blade SW11*	1	0,031
55102001	Lama SW11 per manico piccolo SW3	*Blade SW11 for small knife SW3*	1 *	0,080
55102023	Manico anatomico sgorbia	*Handle for anatomic gauge*	2	0,040
55102024	Confezione 4 pennini (scatola 0,35 kg)	*Package of 4 cutting tips (box 0,35 kg)*	5	0,175
55104020	Paio di guanti atermici a 5 dita, lunghezza 30 cm	*Athermic gloves 5 fingers, length 30 cm*	1	0,250
55104017	Bacinella scorie da 4 litri	*Metal scrap container - capacity 4 litres*	1	3,170
31501010	Pompa a leva per ingrassaggio da 300 cc	*Greasing pump 300 cc*	1	1,450
56101014	Grasso cuscinetti LM200 EP1 per C e TRS tutte, cartuccia 550 g	*Grease for ball bearings LM200 EP1 for C and all TRS, cartridge 550 g*	1	0,550
56101002	Olio pneumatico Hydrus 32 per C e TRS tutte, tanica 5 lt	*Pneumatic oil Hydrus 32 for C and all TRS, 5 lt can*	1	4,200
30405010	Lingottiera in ghisa speciale da 2 lt	*Special cast iron ingot container - capacity 2 lt*	1	10,300
55104009	Tazza Ø 70 (ad esaurimento)	*Ladle Ø 70 (till sold-out)*	1	0,620
55104015	Schiumarola inox Ø 120	*Stainless steel skimming ladle Ø 120*	1	0,430
31501020	Mazzuola rame da 1 kg	*Copper hammer 1 kg*	1	1,000
31501021	Pinze per matrerozze 200 mm	*Pincers for risers 200 mm*	1	0,215
31501022	Compasso 200 mm	*Compass 200 mm*	1	0,210
31501023	Pennello piatto da 30 mm	*Flat brush 30 mm*	1	0,020
55101006	Borchie coniche Ø 14 H 7,5 (confezione 1000 pz.)	Round bosses Ø 14 H 7,5 (package 1000 pcs.)	1	1,250
55101007	Borchie coniche Ø 18 H 10,5 (confezione 1000 pz.)	Round bosses Ø 18 H 10,5 (package 1000 pcs.)	1	2,400
55103002	Talco HI grade (sacco da 20 kg) per fusione contrifuga	*Talc HI grade (20 kg bag) for spincasting*	1	20,000
55102020	Spatola a cucchiaio tipo 121	*Cutting spoon type 121*	1	0,035
36104013	Distaccante metallo-gomma tipo W, tanica da 5 lt	*Releasing agent type W, 5 lt can*	1	5,000

* Confezione e peso per scatola di 100 lame.

* *Package and weight for 1 box of 100 blades.*

N.B. - I pesi espressi sono comprensivi di accessori.

Remarks - *The above mentioned weights include all accessories.*

Prodotti di fusione

Products for casting

2.0

2.1 GOMME — *SILICONE RUBBERS*

Ricco assortimento di gomme siliconiche ed organiche, di nostra esclusiva produzione, tecnologicamente avanzate, per la produzione di matrici, per qualunque esigenza di fusione (zama, stagno, peltro, piombo, resine, cera per microfusione per oreficeria, ecc...).
In particolare vengono prodotte mescole a bassa temperatura di vulcanizzazione per applicazioni speciali.
Consultare nostro personale tecnico.

Wide range of silicone and organic rubbers to produce moulds for all technologically advanced casting requirements (zamak, tin, pewter, lead, resins, cast wax for jewellery, etc...).
We also produce low-temperature vulcanizing rubbers for special applications.
Please contact our specialised technical staff.

2.2 TONDI E LASTRE IN SILICONE E TEFLON — *SILICONE RODS AND TEFLON*

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN/m *MIN. QTY/m*	kg/m
30604002	Tondo silicone Ø 2	*Silicone rod Ø 2*	10	0,004
30604020	Tondo silicone Ø 2,5	*Silicone rod Ø 2,5*	10	0,006
30604003	Tondo silicone Ø 3	*Silicone rod Ø 3*	10	0,009
30604021	Tondo silicone Ø 3,5	*Silicone rod Ø 3,5*	10	0,012
30604004	Tondo silicone Ø 4	*Silicone rod Ø 4*	10	0,016
30604022	Tondo silicone Ø 4,5	*Silicone rod Ø 4,5*	10	0,020
30604005	Tondo silicone Ø 5	*Silicone rod Ø 5*	5	0,024
30604023	Tondo silicone Ø 5,5	*Silicone rod Ø 5,5*	5	0,028
30604006	Tondo silicone Ø 6	*Silicone rod Ø 6*	5	0,034
30604007	Tondo silicone Ø 7	*Silicone rod Ø 7*	5	0,050
30604008	Tondo silicone Ø 8	*Silicone rod Ø 8*	5	0,072
30604010	Tondo silicone Ø 10	*Silicone rod Ø 10*	5	0,113
30604012	Tondo silicone Ø 12	*Silicone rod Ø 12*	2	0,160
30604014	Tondo silicone Ø 14	*Silicone rod Ø 14*	2	0,185
30604040	Tondo silicone Ø 16	*Silicone rod Ø 16*	2	0,240
30604041	Tondo silicone Ø 17	*Silicone rod Ø 17*	2	0,280
30604042	Tondo silicone Ø 18	*Silicone rod Ø 18*	2	0,300
30604054	Tondo silicone Ø 19	*Silicone rod Ø 19*	2	0,345
30604044	Tondo silicone Ø 20	*Silicone rod Ø 20*	2	0,360
30604050	Piatto estruso in silicone 3 x 49	*Extruded silicone plate 3 x 49*	2	0,191
30604051	Piatto estruso in silicone 4 x 60	*Extruded silicone plate 3 x 60*	2	0,300
30604052	Piatto estruso in silicone 5 x 50	*Extruded silicone plate 5 x 50*	2	0,325
30604053	Piatto estruso in silicone 6 x 50	*Extruded silicone plate 6 x 50*	2	0,377

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg/cad. *kg/each*
30605020	Gomma vulcanizzata in lastra B65HT 300 x 300 x 2	*Vulcanized rubber sheet B65HT 300 x 300 x 2*	1 lastra - *sheet*	0,300
30605022	Gomma vulcanizzata in lastra B65HT 300 x 300 x 3	*Vulcanized rubber sheet B65HT 300 x 300 x 3*	1 lastra - *sheet*	0,450
30605024	Gomma vulcanizzata in lastra B65HT 300 x 300 x 4	*Vulcanized rubber sheet B65HT 300 x 300 x 4*	1 lastra - *sheet*	0,600
30605005	Gomma vulcanizzata in lastra B65HT 300 x 300 x 5	*Vulcanized rubber sheet B65HT 300 x 300 x 5*	1 lastra - *sheet*	0,750
30605006	Gomma vulcanizzata in lastra B65HT 300 x 300 x 6	*Vulcanized rubber sheet B65HT 300 x 300 x 6*	1 lastra - *sheet*	0,900
30605008	Gomma vulcanizzata in lastra B65HT 300 x 300 x 8	*Vulcanized rubber sheet B65HT 300 x 300 x 8*	1 lastra - *sheet*	1,200

2.0

2.2 TONDI E LASTRE IN SILICONE E TEFLON — SILICONE RODS AND TEFLON

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ MIN MIN. QTY	kg/cad. kg/each
30605010	Gomma vulcanizzata in lastra B65HT 300 x 300 x 10	Vulcanized rubber sheet B65HT 300 x 300 x 10	1 lastra - sheet	1,460
30605011	Gomma vulcanizzata in lastra B65HT 300 x 300 x 11	Vulcanized rubber sheet B65HT 300 x3 00 x 11	1 lastra - sheet	1,630
30605012	Gomma vulcanizzata in lastra B65HT 300 x 300 x 12	Vulcanized rubber sheet B65HT 300 x 300 x 12	1 lastra - sheet	1,780
30605013	Gomma vulcanizzata in lastra B65HT 300 x 300 x 13	Vulcanized rubber sheet B65HT 300 x 300 x 13	1 lastra - sheet	1,950
30605014	Gomma vulcanizzata in lastra B65HT 300 x 300 x 14	Vulcanized rubber sheet B65HT 300 x 300 x 14	1 lastra - sheet	2,100
30605015	Gomma vulcanizzata in lastra B65HT 300 x 300 x 15	Vulcanized rubber sheet B65HT 300 x 300 x 15	1 lastra - sheet	2,250
30605023	Gomma vulcanizzata in lastra B65HT 300 x 300 x 4	Vulcanized rubber sheet B65HT 300 x 300 x 4	1 lastra - sheet	0,600
30605001	Gomma vulcanizzata in lastra BX 90 300 x 300 x 2	Vulcanized rubber sheet BX 90 300 x 300 x 2	1 lastra - sheet	0,260
30605002	Gomma vulcanizzata in lastra BX 90 300 x 300 x 2,5	Vulcanized rubber sheet BX 90 300 x 300 x 2,5	1 lastra - sheet	0,325
30605003	Gomma vulcanizzata in lastra BX 90 300 x 300 x 3	Vulcanized rubber sheet BX 90 300 x 300 x 3	1 lastra - sheet	0,390
30605027	Gomma vulcanizzata in lastra BX 90 300 x 300 x 3,5	Vulcanized rubber sheet BX 90 300 x 300 x 3,5	1 lastra - sheet	0,460
30605004	Gomma vulcanizzata in lastra BX 90 300 x 300 x 4	Vulcanized rubber sheet BX 90 300 x 300 x 4	1 lastra - sheet	0,535
30605028	Gomma vulcanizzata in lastra BX 90 300 x 300 x 5	Vulcanized rubber sheet BX 90 300 x 300 x 5	1 lastra - sheet	0,640
30605026	Gomma vulcanizzata in lastra BX 90 300 x 300 x 6	Vulcanized rubber sheet BX 90 300 x 300 x 6	1 lastra - sheet	0,770
CODE	**DESCRIZIONE**	**DESCRIPTION**	**Q.TÀ MIN/m MIN. QTY/m**	**kg/m**
30601022	Tondo teflon Ø 1	Teflon rod Ø 1	2	-
30601023	Tondo teflon Ø 1,5	Teflon rod Ø 1,5	2	-
30601024	Tondo teflon Ø 2	Teflon rod Ø 2	2	-
30601003	Tondo teflon Ø 3	Teflon rod Ø 3	2	0,018
30601026	Tondo teflon Ø 3,5	Teflon rod Ø 3,5	2	0,024
30601004	Tondo teflon Ø 4	Teflon rod Ø 4	2	0,030
30601005	Tondo teflon Ø 5	Teflon rod Ø 5	2	0,046
30601006	Tondo teflon Ø 6	Teflon rod Ø 6	2	0,068
30601007	Tondo teflon Ø 7	Teflon rod Ø 7	2	0,091
30601008	Tondo teflon Ø 8	Teflon rod Ø 8	2	0,120
30601016	Tondo teflon Ø 9	Teflon rod Ø 9	2	0,150
30601002	Tondo teflon Ø 10	Teflon rod Ø 10	2	0,190
30601017	Tondo teflon Ø 12	Teflon rod Ø 12	2	0,270
30601009	Tondo teflon Ø 14	Teflon rod Ø 14	2	0,373
30601013	Teflon in lastra 600 x 600 spessore 3	Teflon sheet 600 x 600 thickness 3	1 lastra - sheet	2,500
30601014	Teflon in lastra 600 x 600 spessore 4	Teflon sheet 600 x 600 thickness 4	1 lastra - sheet	3,420

2.3 LEGHE — ALLOYS

Leghe di Zinco, Stagno, Piombo e leghe eutettiche di qualità garantita in pani e verghe per pronta consegna.

Zinc, tin and lead alloys, eutectic alloys of high quality available from stock for prompt delivery.

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING	Q.TÀ MIN/kg MIN. QTY/kg
60101021	Lega di zinco tipo N.S. per spincasting	Zinc alloy type N.S. for spincasting	Pallet	800 ~
60102003	Lega 89 - piombo e stagno	Alloy 89 - lead and tin	Pallet	100 ~
60103006	Lega eutettica - punto di fusione 138°C	Eutectic alloy melting point 138°C	Pallet	100 ~

N.B. - Per altre leghe e informazioni contattare il nostro Servizio di Ricerca e Sviluppo.

Remarks - *For further alloys and requests please contact our Research and Development Service.*

Ricambi e prodotti di manutenzione

Spare parts and maintenance tools

3.0

3.1 CROGIOLI IN GHISA SPECIALI UNI 5007 — *UNI 5007 SPECIAL CAST IRON CRUCIBLES*

Speciali per zinco, stagno, piombo.

For zinc, tin and lead.

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg
12208010	Crogiolo in ghisa UNI 5007 per F50 MA e F50 PL elettrico	*UNI 5007 cast iron crucible for F50 MA and F50 PL electric*	1	50,000
30405012	Crogiolo in ghisa UNI 5007 per F50 MA e F50 PL gas	*UNI 5007 cast iron crucible for F50 MA and F50 PL gas-feeding*	1	45,000
12308051	Crogiolo in ghisa UNI 5007 per FA50 e FSA50 elettrico	*UNI 5007 cast iron crucible for FA50 and FSA50 electric*	1	41,000
30405001	Crogiolo in ghisa UNI 5007 per FA50 e FSA50 gas	*UNI 5007 cast iron crucible for FA50 and FSA50 gas-feeding*	1	49,000
30405013	Crogiolo in ghisa UNI 5007 per F80 MA e FA80	*UNI 5007 cast iron crucible for F80 MA and FA80*	1	60,000
30405003	Crogiolo in ghisa UNI 5007 per F120 MA e FA120	*UNI 5007 cast iron crucible for F120 MA and FA120*	1	70,000
30405007 *	Crogiolo in ghisa UNI 5007 per F220 MA, FA220 e TRSE F220 tutti con cava condotto	*UNI 5007 cast iron crucible for F220 MA, FA220 and TRSE F220 all with metal pipe slot*	1	105,000
30405008 **	Crogiolo in ghisa UNI 5007 per F350 MA, FA350 e TRSE F350 tutti con cava condotto	*UNI 5007 cast iron crucible for F350 MA, FA350 and TRSE F350 all with metal pipe slot*	1	140,000
30405008GL **	Crogiolo in ghisa UNI 5007 per F350 MA, FA350 e TRSE F350 tutti con cava condotto (tipo Heavy)	*UNI 5007 cast iron crucible for F350 MA, FA350 and TRSE F350 all with metal pipe slot (Heavy type)*	1	180,000
30405009 ***	Crogiolo in ghisa UNI 5007 per F500 MA, FA500 e TRSE F500 tutti con cava condotto	*UNI 5007 cast iron crucible for F500 MA, FA500 and TRSE F500 all with metal pipe slot*	1	205,000

* Per forni modello FA220 ed F220 MA utilizzare crogiolo cod. 30405007 e fornire **squadretta di chiusura cava 12208367**

** Per forni modello FA350 ed F350 MA utilizzare crogiolo cod. 30405008 oppure cod.30405008GL e fornire **squadretta di chiusura cava 12208369**

*** Per forni modello FA500 utilizzare crogiolo cod. 30405009 e fornire **squadretta di chiusura cava 12208369**

* *For furnaces type FA220 and F220 MA use crucible code 30405007 and supply **the small slot closing square 12208367***

** *For furnaces type FA350 and F350 MA use crucible code 30405008 or code 30405008GL and supply **the small slot closing square 12208369***

*** *For furnaces type FA500 use crucible code 30405009 and supply **the small slot closing square 12208369***

3.2 CROGIOLI IN ACCIAIO INOX UNI 3159 — *UNI 3159 STAINLESS STEEL CRUCIBLES*

Speciali a struttura integrale senza saldature per una maggiore durata, consigliati per zinco.

Special integral crucibles without any welding point for a longer working life, especially suitable for zinc alloys.

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg/cad. *kg/each*
30401140	Crogiolo inox integrale per F120 MA e FA120	*Stainless steel crucible for F120 MA and FA120*	1	30,000
30401113 *	Crogiolo inox integrale per F220 MA e FA220 e TRSE F220 tutti con cava condotto	*Stainless steel crucible for F220 MA, FA220 and TRSE F220*	1	65,000
30401129 **	Crogiolo inox integrale per F350 MA e FA350 e TRSE F350 tutti con cava condotto	*Stainless steel crucible for F350 MA, FA350 and TRSE F350*	1	80,000
30705009	Cordone Ø 25 in fibra ceramica tipo cerarope100	*Athermic joint for crucible Ø 25 ceramic fibre type cerarope 10*	5	0,200/m

* Per forni modello FA220 ed F220 MA utilizzare crogiolo inox cod. 30401113 e fornire **squadretta di chiusura cava 12208367**

** Per forni modello FA350 ed F350 MA utilizzare crogiolo inox cod. 30401129 e fornire **squadretta di chiusura cava 12208369**

* *For furnaces type FA220 and F220 MA use the stainless steel crucible code 30401113 and supply **the small slot closing square 12208367***

** *For furnaces type FA350 and F350 MA use the stainless steel crucible code 30401129 and supply **the small slot closing square 12208369***



3.3 RESISTENZE E PIASTRE ISOLANTI ASSOCIATE STANDARD

RESISTANCES AND STANDARD INSULATING PLATES

	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ MIN MIN. QTY	kg
VULCANIZZATORI - VULCANAIZERS	11208319	Piastra isolante per PLAB tutte e PRSA	Insulating plate for PLAB all and PRSA	1	1,150
	11108303	Piastra isolante per P300 tutte	Insulating plate for all P300	1	1,150
	11108445	Piastra isolante per P400 tutte	Insulating plate for all P400	1	1,500
	11108545	Piastra isolante per P500 tutte	Insulating plate for all P500	1	1,800
	11108751 ■	Piastra isolante per P700 tutte	Insulating plate for all P700	1	2,150
	11208350 ■	Resistenza superiore per P350 LAB, PRSA 345 x 345, 230V, 1500W (fino a matr. 145)	Upper resistance for P350 LAB, PRSA 345 x 345, 230 V, 1500W (up to serial no. 145)	1	0,400
	11208351	Resistenza inferiore per P350 LAB, PRSA 345 x 345, 230V, 1500W (fino a matr. 145)	Lower resistance for P350 LAB, PRSA 345 x 345, 230V, 1500W (up to serial no 145)	1	0,400
	11208358	Resistenza superiore e inferiore per P350 LAB, 345 x 345, 230V, 1500W (da matr. 146)	Upper and lower resistance for P350 LAB, 345 x 345, 1500W, 230V (up to serial no. 146)	1	0,400
	11108306	Resistenza piana per P300 MA e P300 PL, 230V, 1500W	Flat resistance for P300 MA, P300 PL, 230V, 1500W	1	0,400
	11108448	Resistenza piana per P400 MA e (PE400 MA fuori produzione), 230/115V, 2250W	Flat resistance for P400 MA and (PE400 MA out of production), 230/115V, 2250W	1	0,500
	11108548	Resistenza piana per P500 MS, 230/115V, 3000W	Flat resistance for P500 MS, 230/115V, 3000W	1	1,500
	11108752	Resistenza piana per P700 MS, 230/115V, 4950W	Flat resistance for P700 MS, 230/115V, 4950W	1	1,700
	32608001 ■	Set di 2 resistenze per PRA 400, 230V, 5000W	Set of 2 resistances for PRA 400, 230V, 5000W	1 set	0,250
	32608002 ■	Set di 2 resistenze per PRA 500, 230/400V, 10000W	Set of 2 resistances for PRA 500, 230/400V, 10000W	1 set	0,800
	32608003 ■	Set di 3+3 resistenze per PRA 700, 230/400V, 11000W	Set of 3+3 resistances for PRA 500, 230/400V, 11000W	1 set	1,100
FORNI - FURNACES	32608004*■	Set di 3 resistenze per FA50 e FA80, 230/400V, 4500W	Set of 3 resistances for FA50, FA80, 230/400V, 4500W	1 set	0,620
	32608005*	Set di 3 resistenze per F80 MA, F120 MA e FA120, 230/400V, 6600W	Set of 3 resistances for F80 MA, F120 MA and FA120, 230/400V, 6600W	1 set	0,950
	32608006*	Set di 3 resistenze per forni 220 kg: TSE, TSM, TSA, TSC, MA, FA, 230/400V, 11000W	Set of 3 resistances for furnaces 220 kg: TSE, TSM, TSA, TSC, MA, FA, 230/400V, 11000W	1 set	1,950
	32608007*	Set di 3 resistenze per forni 350/500 kg: MA, FA, TSE, TSM, TSA, TSC, 230/400V, 16000W	Set of 3 resistances for furnaces 350/500 kg: MA, FA, TSE, TSM, TSA, TSC, 230/400V, 16000W	1 set	2,550
	12201354*	Set di 3 resistenze per forni 350/500 kg: TSA, TSC, TSB, 230/400V, 21000W	Set of 3 resistances for furnaces 350/500 kg: TSA, TSC, TSB, 230/400V, 21000W	1 set	3,300
	32604021 ■	Resistenza a fascia in ceramica per FSA 50, 230V, 3000W	Ceramic resistance for FSA 50, 230V, 3000W	1	3,300
	32604023	Resistenza a fascia in ceram. per F50 MA/PL, 230V, 3500W	Ceramic resistance for F50 MA/PL, 230V, 3500W	1	3,750
	12108578 ■	Resistenza a stilo per manicotto condotto riscaldato becco lungo per TRSE gas, 230V, 220W	Resistance for heated pipe for TRSE gas-feeding, 230V, 220W	1	0,050
BAS-FOS	32603002	Resistenza piana per BAS 400 x 800, 230V, 1100W	FLat resistance for BAS, 400 x 800, 230V, 1100W	1	1,400
	32603001	Resistenza piana per DISBAS 400 x 400, 230V, 550W	Flat resistance for DISBAS 400 X 400, 230V, 550W	1	0,700
	28308026	Resistenza corazzata per FOS 200, 230V, 250W	Armored resistance for FOS 200, 230V, 250W	1	0,180
ASC	23308013	Resistenza corazzata per ASC 50LR, 230/400V, 2700W	Armored resistance for ASC 50LR, 230/400V, 2700W	1	0,700
	23308015	Resistenza corazzata per ASC 70LR, 230/400V,4200W	Armored resistance for ASC 70LR, 230/400V, 4200W	1	0,900
	23108142	Resistenza per ASC 100, 230/400V, 2800W	Resistance for ASC 100, 230/400V, 2800W	1	1,500
	32203082*	Basetta resistenza rettangolare a perni fissi	Rectangular resistance terminal board with fixed pins	1	0,180

* Quando si sostituiscono le resistenze dei forni F50, 80, 120, 220,350 sostituire anche la basetta utilizzando il cod. 32203082.

■ Macchine fuori produzione.

N.B. - A richiesta ricambi con tensioni diverse.

* *By replacing the resistances for the furnaces F50, 80, 120, 220, 350 replace the terminal board too, by using code 32203082.*

■ *Machines out of production.*

Remarks - *Spare parts with different voltages upon request.*

Ricambi e prodotti di manutenzione

Spare parts and maintenance tools

3.0

3.4 TERMOCOPPIE, TERMOELEMENTI TERMOREGOLATORI, TERMOSTATI, TERMOMETRI

THERMOCOUPLES, THERMOELEMENTS, THERMOREGULATORS, THERMOSTATS, THERMOMETERS

	CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg
VULC.	11208352	Termocoppia corazzata diritta "J" (Fe-Co) Ø 6 X 150 mm per PLAB e PRSA DEG	*Straight armored thermocouple "J" (Fe-Co) Ø 6 X 150 mm for PLAB and PRSA DEG*	1	0,090
	11109405	Termocoppia non corazzata diritta "J" (Fe-Co) per PRA, P MA e P MS	*Straight armored thermocouple "J" (Fe-Co) for PRA, P MA and P MS*	1	0,420
FORNI - *FURNACES*	12109227	Termocoppia non corazzata, diritta, "K" (Cr-Al) per forni a camera calda elettr. F MA, lungh. 220 mm	*Straight not armored thermocouple "K" (Cr-Al) for electric furnaces F MA, length 220 mm*	1	0,030
	12209056 ■	Termocoppia non corazzata, diritta, "K" (Cr-Al) per forni elettrici F50 MA	*Straight not armored thermocouple "K" (Cr-Al) for electric furnaces F50 MA*	1	0,020
	12209054	Termocoppia corazzata, diritta, "K" (Cr-Al) per camera calda forni gas TRSE (no: TSA, TSB, TSC) e FA elettr.	*Straight armored thermocouple "K" (Cr-Al) for TRSE gas-feeding (not for TSA, TSB, TSC) and FA electric*	1	0,100
	12109226	Termocoppia corazzata, a elle, "K" (Cr-Al) per forni TRSE (no: TSB), FA, F MA, F PL	*L shaped armored thermocouple "K" (Cr-Al) for TRSE (not for TSB), FA, F MA, F PL furnaces*	1	0,830
	12109219	Termocoppia corazzata, a elle, "K" (Cr-Al), speciale con terminale in ghisa per stagno e peltro (Ricambi)	*Special L shaped armored thermocouple "K" (Cr-Al) with cast iron terminal board for tin and pewter (spare parts)*	1	1,520
	12109233 ■	Termocoppia corazzata, a elle, "J" (Fe-Co) per forni FA e FSA (Testina nera)	*L shaped armored thermocouple "J" (Fe-Co) for FA and FSA furnaces (Black head)*	1	0,900
TRSE - *TRANSFER*	32203219	Termocoppia non corazzata, diritta, "K" (Cr-Al) da 270 mm per camera calda forni elettr.TRSE (no: TSA, TSB, TSC)	*Straight not armored thermocouple "K" (Cr-Al) 270 mm for electric furnace TRSE (not for TSA, TSB, TSC)*	1	0,090
	32203231	Termocoppia non corazzata speciale, diritta, "K" (Cr-Al) capill. isolato Ø 3x320 per camera calda forno elettr. TSB	*Special straight not armored thermocouple "K" (Cr-Al) insulated capill. Ø 3x320 for electric TSB furnace*	1	0,600
	32203230	Termocoppia corazzata speciale, diritta, "K" (Cr-Al) capill. isolato Ø 3x320 per camera calda forno gas TSB	*Special straight armored thermocouple "K" (Cr-Al) insulated capill. Ø 3x320 for TSB gas-feeding*	1	0,600
	12209054	Termocoppia corazzata, diritta, "K" (Cr-Al) per camera calda forni gas TRSE (no: TSA, TSB, TSC) e FA elettr.	*Straight armored thermocouple "K" (Cr-Al) for TRSE gas-feeding (not for TSA, TSB, TSC) and FA electric*	1	0,100
	10109254	Termocoppia corazzata, diritta, "K" (Cr-Al) per forni gas TSA	*Straight armored thermocouple "K" (Cr-Al) for TSA gas-feeding version*	1	0,100
	12109218	Termocoppia non corazzata, diritta, "K" (Cr-Al) per camera calda forni gas TSM e TSA	*Straight not armored thermocouple "K" (Cr-Al) for TSM and TSA gas-feeding version*	1	0,100
	12109226	Termocoppia corazzata, a elle, "K" (Cr-Al) per forni TRSE (no: TSB), FA, F MA	*L shaped armored thermocouple "K" (Cr-Al) for TRSE (not for TSB), FA, F MA furnaces*	1	0,830
	12109266	Termocoppia corazzata speciale, a elle, "K" (Cr-Al) capillare isolato Ø 3x575 per TSB	*Special L shaped armored thermocouple "K" (Cr-Al) insulated capill. Ø 3x375 for TSB*	1	0,830
	32203220	Termocoppia capillare isolato Ø 3 "K" (Cr-Al) (Ricambio) con connettore maschio per tutti i condotti termostati	*Thermocouple insulated capill. Ø 3 "K" (Cr-Al) (Spare parts) with male connector for all heated pipes*	1	0,050
	32203221 ■	Termocoppia capillare isolato Ø 3 "K" (Cr-Al) (Ricambio) con connettore femmina, per manicotti condotti termostati a becco lungo, forni gas TRSE	*Thermocouple insulated capill. Ø 3 "K" (Cr-Al) (Spare parts) with female connector for thermostats heated pipes, for TRSE gas-feeding*	1	0,050
THERMOREG	32501022	Termometro CP-99 20-120°C capillare 1500 mm, bulbo Ø 6,5 per BAS, FOS2/N e DISBAS	*Thermometer CP 99 20-120° C capillary 1500 mm bulb Ø 6,5 for BAS, FOS2/N and DISBAS*	1	0,060
	32501023	Termometro TL CPN NERO scala 0÷250 per P300 PILOT	*Thermometer TL CPN BLACK, 0÷250 for P300 PILOT*	1	0,050
	32501035	Termoregolatore OMRON E5CN 24V per tutti i modelli	*Thermoregulator OMRON E5CN 24V for all models*	1	0,050

■ Macchine fuori produzione.

■ *Machines out of production.*

3.6 TAZZE PER FORNI TRSE — METAL CUPS FOR TRSE FURNACES

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ MIN MIN. QTY	kg
12108245	Tazza inox per forni TRSE Ø 73 foro Ø 10 per lega Zn	Stainless steel metal cup for TRSE furnaces Ø 73 hole Ø 10 for Zn alloy	1	0,990
12108294	Tazza inox per forni TRSE Ø 73 foro Ø 5 per lega Sn	Stainless steel metal cup for TRSE furnaces Ø 73 small hole Ø 5 Sn alloy	1	1,020
12108269	Tazza inox per forni TRSE Ø 73 foro Ø 10 con schiumatore Ø 2	Stainless steel metal cup for TRSE furnaces Ø 73 hole Ø 10 with skimming device Ø 2	1	1,080
12108297	Tazza in ghisa UNI 5007 per forni TRSE foro Ø 5 per lega Sn	UNI 5007 cast iron cup for TRSE furnaces hole Ø 5 for Sn alloy	1	3,500



3.7 CONDOTTI METALLO PER TRSE Modelli Brevettati — METAL PIPES FOR TRSE Patented models

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ MIN MIN. QTY	kg
12108244	Condotto colata standard non riscaldata Ø 26,7 per forno TRSE elettrico-gas (per zinco)	Standard metal pipe not heated Ø 26,7 for TRSE electric and gas-feeding (for zinc)	1	1,480
12108555	Condotto colata speciale non riscaldata Ø 21per forno TRSE elettrico-gas, camicia in rame (per stagno)	Special metal pipe not heated Ø 21 for TRSE electric and gas-feeding, copper lining (for tin)	1	1,200
12108571	Condotto colata standard termostatato Ø 26,7 per TRSE elettrico-gas, 1000W, 230V riscaldamento integrale brevettato (per zinco)	Standard heated pipe Ø 26,7 for TRSE electric and gas-feeding 1000W, 230V patented integral heating system (for zinc)	1	5,500
12108558	Condotto colata standard termostatato Ø 21 per TRSE elettrico-gas, 1000W, 230V riscaldamento integrale brevettato (per stagno)	Standard heated pipe Ø 21 for TRSE electric and gas-feeding, 1000W, 230V, patented integral heating system (for tin)	1	2,500
12108247	Guarnizione atermica per condotto di colata forni TRSE tutte (peso 0,025 kg/cad.)	Athermic joint for metal pipe for all TRSE (weight 0,025 kg/each)	5	0,125

code 13208089

code 13208069

code 13208074

3.8 IMBUTI SILICONE — SILICONE FUNNELS

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ MIN MIN. QTY	kg
13208069	Imbuto silicone CSE, C MATIC, C MASTER, TRSME e TRSE	Silicone funnel for CSE, C MATIC, C MASTER, TRSME and TRSE	1	0,150
13208074	Minigonna CSE, C MATIC, C MASTER e TRSME	Funnel holder protection for CSE, C MASTER and TRSME	1	0,150
13208089	Imbuto silicone con anello metallico per C PILOT da numero matricola 99	Silicone funnel with metal ring for C PILOT from serial no. 99	1	0,475
13308302	Imbuto silicone per CSA 300, CSA 12"I e C300 PL fino a numero matricola 98	Silicone funnel for CSA 300, CSA 12"1 and C300 PL till serial no. 98	1	0,360

Ricambi e prodotti di manutenzione

Spare parts and maintenance tools

3.0

3.9 ESTRATTORI UNIVERSALI CUSCINETTI — *EXTRACTORS FOR BALL BEARINGS*

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg
14209150	Kit per TRSE tutte, MATIC, MASTER, TRSME, CSE, CS	*Kit for all TRSE, MATIC, MASTER, TRSME, CSE, CS*	1	4,550

3.11 KIT RICAMBI GRUPPO CINETICO SUPERIORE — *SPARE PARTS KIT FOR UPPER CYNETIC GROUP*

C MATIC, C 500MS, TRSME, TRSE, CS, CSE (validi per tutte le macchine centrifughe Nicem dal 1970)

C MATIC, C 500MS, TRSME, TRSE, CS, CSE (valid for all Nicem centrifugal machines since 1970)

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg
31401073	Cuscinetto leggero	*Light ball bearing*	1	0,530
31401074	Cuscinetto pesante	*Heavy ball bearing*	1	0,600
31502013	Guarnizione paragrasso	*Anti-grease joint*	1	0,050

3.12 KIT RICAMBI GRUPPO CINETICO INFERIORE — *SPARE PARTS KIT FOR LOWER CYNETIC GROUP*

C MATIC, C 500MS, TRSME, TRSE, CS, CSE (validi per tutte le macchine centrifughe Nicem dal 1970)

C MATIC, C 500MS, TRSME, TRSE, CS, CSE (valid for all Nicem centrifugal machines since 1970)

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg
31502018	Guarnizione parapolvere	*Anti-dust joint*	1	0,050
31401074	Cuscinetto pesante	*Heavy ball bearing*	1	0,600
31401073	Cuscinetto leggero	*Light ball bearing*	1	0,530
31502013	Guarnizione paragrasso	*Anti-grease joint*	1	0,050

3.13 POMPE GRASSO — *GREASING PUMPS*

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg
31501010	Pompa a leva per ingrassaggio da 300 cc	*Grasing pump 300 cc*	1	1,450

3.14 GRASSI - OLI — GREASES - OILS

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ MIN MIN. QTY	kg
56101014	Grasso cuscinetti LM200 EP1 per C e TRS tutte, cartuccia 550 g	*Grease for ball bearing LM200 EP1 for C and all TRS, cartridge 550 g*	1	0,550
56101024	Grasso STABURAGS NBU8 EP speciale per VIB	*Grease STABURAGS NBU8 EP special for VIB*	1	1,000
56101002	Olio HYDRUS OIL32 per C e TRS tutte	*Oil HYDRUS OIL32 for C and all TRS*	1	4,300
56101003	Olio HYDRUS OIL68 per vulcanizzatori	*Oil HYDRUS OIL68 for vulcanizers*	1	4,300

3.15 PULEGGE E CINGHIE — PULLEYS AND BELTS

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TÀ MIN MIN. QTY	kg
31101011 ■	Puleggia variabile VAR 130 foro 19 per CSE, TRSE, TRSME (vecchi modelli)	*Variable pulley VAR 130 hole 19 for CSE, TRSE, TRSME (old models)*	1	1,730
31101013	Puleggia variabile VAR I90 foro 28 per C700 (vecchi modelli)	*Variable pulley VAR I90 hole 28 for C700 (old models)*	1	3,000
31201011	Cinghia 22 x 8 x 1060 per CSE, C MATIC e TRSME	*Belt 22 x 8 x 1060 for CSE, C MATIC and TRSME*	1	0,210
31201012	Cinghia 22 x 8 x 1120 per TRSE (tutte)	*Belt 22 x 8 x 1120 for all TRSE*	1	0,225
31201016	Cinghia per variatore 36 x 12 x 1800 per C700 MS	*Belt for variator 36 x 12 x 1800 for C700 MS*	1	0,900
31201013 ■	Cinghia 22 x 8 x 1250 per CS	*Belt 22 x 8 x 1250 for CS*	1	0,235
31201007 ■	Cinghia dentata 270 H 075 per TRA MATIC	*Toothed belt 270 H 075 for TRA MATIC*	1	0,070
31201004 ■	Cinghia dentata 510 H 075 per VIBOV120	*Toothed belt 510 H 075 for VIBOV120*	1	0,250
31201006 ■	Cinghia dentata 700 H 100 per VIBOV400	*Toothed belt 700 H 100 for VIBOV400*	1	0,200
31201040 ■	Cinghia trapezoidale C60 per BUR 25/1	*Trapezoidal belt C60 for BUR 25/1*	1	0,500
31201041 ■	Cinghia trapezoidale C90 per BUR 25/2	*Trapezoidal beltC90 for BUR 25/2*	1	0,760
31201044 ■	Cinghia trapezoidale C124 per BUR 25/3	*Trapezoidal belt C124 for BUR 25/3*	1	0,870

■ Macchine fuori produzione.

■ *Machines out of production.*

Smaltaura

Enamelling plant

4.0

4.1 IMPIANTI DI SMALTATURA 220V MF
ENAMELLING PLANT 220V MF



4.2 SIRINGHE, ADATTATORI, GUARNIZIONI, AGHI PER SMALTATURA
SYRINGES, CONNECTORS, JOINTS, NEEDLES FOR ENAMELLING

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg
55202010	Cilindro siringa da 10 cc	*Syringe cylinder 10 cc*	50	0,150
55202011	Cilindro siringa da 30 cc	*Syringe cylinder 30 cc*	50	0,450
55202012	Cilindro siringa da 60 cc	*Syringe cylinder 60 cc*	50	0,900
55202013	Cilindro siringa da 60 cc graduata per travaso	*Graduated syringe cylinder 60 cc for transfer of enamel*	10	0,380
55202017	Adattatore da 10 cc	*Connector 10 cc*	2	0,060
55202018	Adattatore da 30 cc	*Connector 30 cc*	2	0,090
55202019	Adattatore da 60 cc	*Connector 60 cc*	2	0,120
55202014	Guarniz. adattatore 10 cc	*O-ring 10 cc*	50	0,018
55202015	Guarniz. adattatore 30 cc	*O-ring 30 cc*	50	0,027
55202016	Guarniz. adattatore 60 cc	*O-ring 60 cc*	50	0,050
55202000	Assortimento aghi (scatola 50 pezzi)	*Assorted needles (box of 50 pieces)*	1	0,065
55202001	Aghi Ø int. 0,5 ROSSO	*Needles Ø 0,5 RED*	50	0,065
55202002	Aghi Ø int. 0,6 BLU	*Needles Ø 0,6 BLUE*	50	0,065
55202003	Aghi Ø int. 0,7 NERO	*Needles Ø 0,7 BLACK*	50	0,065
55202004	Aghi Ø int. 0,8 VERDE	*Needles Ø 0,8 GREEN*	50	0,065
55202005	Aghi Ø int. 0,9 GIALLO	*Needles Ø 0,9 YELLOW*	50	0,065
55202006	Aghi Ø int. 1,1 MARRONE	*Needles Ø 1,1 BROWN*	50	0,065
55202007	Aghi Ø int. 1,2 ROSA	*Needles Ø 1,2 PINK*	50	0,065
55202008	Aghi Ø int. 1,6 TRASPARENTE	*Needles Ø 1,6 TRANSPARENT*	50	0,065
34106101	Tubo pvc 4/6 extraflex	*Pvc tube 4/6 extraflex*	2	0,050

N.B. - Sono disponibili confezioni da 1000 aghi per ogni misura (chiedere offerta).

Remarks - *Available boxes of 1000 needles for each size upon request (please ask for quotation).*

4.4 SMALTI E CARTELLE COLORI
ENAMELS AND COLOUR CARD

CODE	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	Q.TÀ MIN *MIN. QTY*	kg
	Vasto assortimento di smalti, catalizzatori, diluenti per le più svariate applicazioni.	*Wide range of enamels, hardeners, solvents for any requirement.*		
58101104	Cartella colori smalti con bottoni smaltati incollati	*Enamel colour card with enamelled buttons*	1	0,060
49503037	Catalogo RES 58 con stampa dei colori ed istruzioni d'uso allegate.	*Catalogue RES 58 with printed colours and attached instructions.*	1	–

Novità 2007 - Paste coloranti per la realizzazione di tinte a campione.

News 2007 - *Coloring pastes for realizing sample dies.*

5.16 GRANULI ABRASIVI, PRODOTTI CHIMICI PER VIBROFINITURA

ABRASIVE CHIPS AND CHEMICAL PRODUCTS FOR VIBROFINIHING

Tutte le forme e le dimensioni di granuli abrasivi, prodotti chimici, per ogni problema di vibrofinitura.	*Different sized and shaped abrasive chips, chemical products for any surface finishing problem.*
• Granuli ureici • Granuli poliesteri • Inserti ceramici • Inserti in porcellana • Tutolo di mais granulare • Legnetti • Sfere e satelliti inox • Prodotti brillantanti, lucidanti, sbavanti • Prodotti antiossidanti • Prodotti disemulsionanti	• *Ureic chips* • *Polyester chips* • *Ceramic chips* • Porcelain chips • *Corn cob granulate* • *Wooden chips* • *Stainless steel balls and satellites* • *Deburring and polishing compounds* • *Deoxidizing compounds* • *Disemulsifying compounds*
(Consultare ns. depliant specifico)	*(Please see our detailed catalogue)*

VIB 90 SM

A canale piano e separazione manuale, rappresenta la risposta più aggiornata, concreta e razionale, alle crescenti richieste del mercato nel campo della finitura delle superfici in massa.

With flat channel and manual separation, these are the most up-dated, concrete and rational answer to the ever growing demands of the surface finishing industry.

Dati tecnici - *Technical data*

Capacità vasca - *Tank capacity*	95 dm^3
Diametro interno vasca - *Internal tank diameter*	800 mm
Potenza motovibrante - *Motovibrator power*	1100 W
Tensione (trifase) - *Voltage (three-phase)*	220/380V
Frequenza - *Frequency*	50 Hz
Dimensioni - *Dimensions*	Ø 920 x 880(h)mm
Peso - *Weight*	250 kg

VIB 90 WL

E' una modernissima macchina di vibrofinitura, brevettata, appositamente studiata per il trattamento superficiale in massa di fibbie e accessori metallici.

An ultramodern machine for vibratory finishing. Specially designed for the surface treatment of buckles and other metal parts.

Dati tecnici - *Technical data*

Capacità vasca - *Tank capacity*	82 dm^3
Diametro interno vasca - *Internal tank diameter*	820 mm
Potenza motovibrante - *Motovibrator power*	1100 W
Tensione (trifase) - *Voltage (three-phase)*	220/380V
Frequenza - *Frequency*	50 Hz
Dimensioni - *Dimensions*	Ø 920 x 1010(h)mm
Peso - *Weight*	330 kg

VIB 150 WL

È una modernissima macchina di vibrofinitura, appositamente studiata per il trattamento superficiale in massa di fibbie e accessori metallici.

A patented ultramodern plant specifically designed for the surface treatment of buckles and other metal parts.

Dati tecnici - *Technical data*

Capacità vasca - *Tank capacity*	162 dm^3
Diametro interno vasca - *Internal tank diameter*	1010 mm
Potenza motovibrante - *Motovibrator power*	2150 W
Tensione (trifase) - *Voltage (three-phase)*	220/380V
Frequenza - *Frequency*	50 Hz
Dimensioni - *Dimensions*	Ø 1120 x 1020(h)mm
Peso - *Weight*	500 kg

I vibratori **VIB WL** e le asciugatrici **ASC** sono abbinabili in cascata con funzionamento automatico.

***VIB WL** vibrators and **ASC** dryers are fully compatible and can be linked in cascade formation to operate automatically.*

ASC 100

La macchina più avanzata tecnologicamente per qualità di lavoro e affidabilità. L'asciugatura dei particolari in massa avviene in un "letto" di granuli di tutolo di mais preriscaldato.

The most technologically advanced dryer delivers quality and reliability.
Items are dried on a "bed" of corn cob granes preheated by armoured heating elements.

Dati tecnici - *Technical data*

Carico segatura - *Media capacity*	30 kg
Produttività/ciclo - *Productivity/cycle*	30/50 kg
Potenza motovibrante - *Motovibrator power*	1100 W
Tensione (trifase) - *Voltage (three-phase)*	220/380V
Frequenza - *Frequency*	50 Hz
Dimensioni - *Dimensions*	1350 x 1000 x 850(h)mm
Peso - *Weight*	285 kg

® Copyright

I dati riportati in questa pubblicazione sono indicativi.
Il costruttore si riserva di modificarli, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Le nostre macchine rispettano tutti i requisiti di sicurezza e sono realizzate secondo le normative della Direttiva Macchine 98/37/CE.

The information reported in this document is purely indicative.
The manufacturer reserves the right to alter any data at any time and without prior notice.

Our machines comply with all safety standards and are constructed in accordance with directive 98/37/CE.

Nicem SpA - 20030 SENAGO (Milano - Italy) - Via P. Togliatti, 38
Tel. +39 02 99 090 1 • Fax +39 02 99 090 333 • www.nicem.eu - nicem@nicem.eu

Cod. 4916010.01 - 07/07 - 3000